



نبذة عن الشركة

إيشيان بينتس برجر

نبذة عن الشركة

إيشيان بينتس برجر

المحتويات

01 من نحن

فكرة عامة عن المجموعة
التواجد بمختلف أنحاء العالم
المشاريع المشتركة والأقسام الأخرى
هدفنا
إيشيان بينتس برجر في دول مجلس
التعاون الخليجي

02 شهادات الاختبار

03 البحث والتطوير

04 الاعتمادات والجوائز

05 مجموعة المنتجات

الطلاء الداخلي و الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
الطلاء الخارجي و الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
الطلاء بالمينا
طلاء الأرضيات
العزل المائي وكيمائيات البناء

06 أهم العملاء والمشاريع المنجزة

07 خدماتنا

فكرة عامة عن المجموعة



الهند



الشرق الأوسط



جنوب آسيا



جنوب شرق آسيا



أفريقيا



جنوب المحيط الهادئ

asianpaints
BERGER

منذ تأسيسها في عام 1942, قطعت شركة إيشيان بينتس شوطًا طويلًا لتصبح الشركة الرائدة في الهند وثالث أكبر شركة طلاء في آسيا, بإجمالي مبيعات بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي. نحن نعمل في 16 دولة ولدينا 26 مصنعًا حول العالم, تقدم الخدمات للمستهلكين في أكثر من 60 دولة.

لقد عززنا باستمرار قدراتنا العالمية وزودنا مرافقنا بتكنولوجيات تكفل التركيز الحازم على الجودة والإنتاجية العالية باستمرار.

26

مصنعا
لتصنيع
الدهانات

3rd

ثالث أكبر
شركة
طلاء
في آسيا

9th

تاسع أكبر
شركة
طلاء
على مستوى العالم

نقدم خدمات
للمستهلكين في أكثر من

60

دولة

2.8

إيرادات

دولار

مليار

75


عامًا من الابتكار

75
00+

موظف في جميع أنحاء العالم

التواجد بمختلف أنحاء العالم

asianpaints
BERGER



تتواجد إيشيان بينتس في الأسواق عن طريق الشركاء

asianpaints

جنوب آسيا
- الهند
- بنغلاديش
- نيبال
- إندونيسيا

asianpaints
BERGER

الشرق الأوسط
- الإمارات العربية المتحدة
- البحرين
- سلطنة عمان
- قطر

KADISCO

asianpaints

جزر جنوب المحيط الهادئ
إثيوبيا

apco

جزر جنوب المحيط الهادئ
- فيجي
- تونغا
- جزر سليمان
- فانواتو

asianpaints
CAUSEWAY

سريلانكا

TAUBMANS

- فيجي
- ساموا

scib
Paints

مصر



إيشيان بينتس PPG

شركة PPG إيشيان بينتس Pvt. المحدودة هي شركة رائدة في مجال الطلاء الواقعي، ومسحوق الطلاء، ودهانات الأرضيات، ودهانات وضع العلامات على الطرق. الشركة هي مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة إيشيان بينتس المحدودة وشركة صناعات PPG بالولايات المتحدة الأمريكية.

www.asianpaintsppg.com

شركة PPG إيشيان بينتس Pvt. المحدودة هي مشروع مشترك بين شركة PPG من الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال الطلاء، وبين شركة إيشيان بينتس المحدودة أكبر منتج للطلاء والدهانات في الهند. تقدم شركة PPG إيشيان بينتس والتي تأسست في فبراير من عام 1997، قيمة أفضل من خلال تكييف عروضها على نحو وثيق مع متطلبات العملاء وتقديم خدمة فائقة.

www.ppgasianpaints.com



PPG إيشيان بينتس -
طلاء السيارات

تصميمات وحدات المطابخ
وخزانة الملابس في الهند
Sleek للمطابخ وخزانة الملابس
من إيشيان بينتس



www.sleekworld.com

سليك من إيشيان بينتس هي شركة رائدة في وحدات المطابخ
في الهند. نحن نفهم كل احتياجاتك ونصمم مطبخ أحلامك بتصميمات
عالمية مختارة بعناية من أجلك. خزائن مجمعة بتكنولوجيا أوروبية
تتناسب تمامًا مع المنازل الهندية.



قسم الحمامات من إيشيان بينتس

مفاهيم الحمامات المنحوتة بعناية والمصممة بشكل
مبتكر والتي تجلب لكم تصميم الابتكارات المدعومة
بوظيفة خالية من العيوب. من الصنوبر المصنوع بدقة
والمصمم هندسيًا إلى الإكسسوارات المثالية إلى الدش
الفاخر، قطع الحمام المعروضة مصممة لإثارة الإعجاب.



Smart Like You

www.essessindia.com


الدهانات
والراتنجات



استخراج الفحم
ومستلزماته




مثبتات
PVC



إضافات
زيوت التشحيم



صناعة
ألياف
البوليستر



الأعمال الكيميائية لشركة إيشيان بينتس بينتا

قسم بينتا بشركة إيشيان بينتس المحدودة يعمل في تصنيع المواد الكيميائية، بمعنى خماسي الإيثريتول وفورمات الصوديوم و الفورمالدهايد

خماسي الإيثريتول (PE) هو المادة الخام الأساسية للمنتجات الصناعية مثل الطلاء واللدائن ومواد التشحيم الاصطناعية والبوليستر وملحقات صناعة التعدين

يعد فورمات الصوديوم تطبيقًا في عملية دباغة الكروم لإنتاج الجلود وفي تطبيقات التنقيب عن البترول على الشاطئ، الفورمالدهايد يصنع من الميثانول ويستخدم لصنع خماسي إيثريتول



القيم

الوقوف من أجل نجاح
بعضنا البعض

التحمس
للإبداع

النزاهة

الجسارة

الدقة
العلمية

شغف
العمل

من نحن

في الشرق الأوسط , تعد إيشيان بينتس برجر علامة تجارية تحظى بالاحترام. وهي واحدة من أكبر شركات الطلاء في دول مجلس التعاون الخليجي المجهزة بأحدث مرافق التصنيع. تقوم إيشيان بينتس برجر بتصدير منتجاتها إلى أفريقيا وبلدان جامعة الدول العربية وآسيا الوسطى.



2019

إطلاق العلامة التجارية الجديدة
للشركة إيشيان بينتس برجر.

2014

تم افتتاح وحدة حديثة
لصناعة الطلاء في صحر,
سلطنة عمان.

2003

تم الاستحواذ على العمليات التي تقوم
بها شركة برجر (المعروفة الآن بإيشيان
بينتس برجر) في البحرين , وقطر , وسلطنة
عمان , والإمارات العربية المتحدة , من قبل
زعيم الصناعة إيشيان بينتس.

2000

بدأت شركة برجر (المعروفة
الآن بإيشيان بينتس برجر) عملياتها
في سلطنة عمان.

1995

تم إنشاء أحدث مصنع لصناعة
الطلاء في دبي. وبهذا انتقلت
العمليات من قاعدة إيشيان بينتس
برجر السابقة في الشارقة.

شهادات الاختبار

شهادات اختبار المنتج

شهادات الجودة المعتمدة حيث تلتزم شركة إيشيان بينتس برجر التزامًا قويًا بالجودة، كما أن عملياتنا في الشرق الأوسط معتمدة بشهادات الأيزو 9001 وأيزو 14001.

وإلى جانب دعم إيشيان بينتس برجر بشهادات من أطراف خارجية دولية مختلفة مثل شركة Taywood Engineering (أستراليا)، ومختبرات العلوم الأرضية (الولايات المتحدة الأمريكية)، و PRA (المملكة المتحدة)، فقد حصلت شركة إيشيان بينتس برجر أيضاً على اعتمادات من شركات رائدة في الشرق الأوسط مثل بابكو، وسابيك، وأرامكو، وISRS، وغيرها لضمان وصول أفضل المنتجات فقط إلى المستهلك.



البحث والتطوير

مدفوعًا بالبحث



يضمن نجاح شركة إيشيان بينتس برجر في البحث والتطوير الذي لا هوادة فيه وارتباطها بالهيئات المهنية الدولية، نحن نصل إلى أحدث الاتجاهات العالمية من خلال شبكتنا لمراكز التكنولوجيا حول العالم. ونتيجة لهذه الجهود الدؤوبة، صممت مجموعة منتجات إيشيان بينتس برجر لتكون مقاومة لعوامل الطقس، وتعمل كوسيلة فعالة للحماية من مختلف عناصر الطبيعة المدمرة والمسببة للتآكل.



مركز مومباي

قسم البحوث والتكنولوجيا لدينا هو المكان الذي يجتمع فيها أكثر من 200 عالم من ذوي المؤهلات العالية ويتبادلون رؤاهم عن التطورات التكنولوجية، لمساعدتنا في تقديم أفكار مبتكرة عالمياً بعد عام.

تنتشر مختبراتنا الحديثة عبر مواقع متعددة حول العالم. وهنا تتم معظم عمليات التطوير لمنتجات الطلاء واختبار التطبيقات المعمارية والصناعية. لدينا أيضا مختبر علم الأحياء الدقيقة، ومختبر الأجهزة الحديثة، ومختبر تطوير الراتنج والبوليمر الوظيفي.



**COATINGS
WORLD**
The Resource for the
Global Coatings Industry

صنفت إيشيان بينتس في
المرتبة التاسعة بين أفضل
شركات الطلاء في العالم من
خلال تقرير شركات الطلاء
العالمية الكبرى لعام 2019
(عدد يوليو 2019)

Forbes

أدرجت في قائمة فوربس لأفضل
الشركات تقديراً في العالم (سبتمبر 2019).
الظهور الثاني على التوالي لشركة إيشيان
بينتس في القائمة المرغوبة.



**ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE CERTIFICATE**
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER
UNITED ARAB EMIRATES



وزارة البيئة والمياه
MINISTRY OF ENVIRONMENT & WATER

شهادة الأداء البيئي
من وزارة البيئة والمياه
في الإمارات العربية المتحدة
(2011-2013)

ForbesAsia
— 2019 —
**BEST OVER
A BILLION**

أدرجت في قائمة فوربس آسيا
لأفضل الشركات التي تحطت المليار
دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
(سبتمبر 2019).

أدرجت إيشيان بينتس بين "الـ 100 شركة الأكثر ابتكاراً في العالم" من قبل فوربس لمدة 5 سنوات متتالية (من 2012 إلى 2017). تم إدراج الشركة في قائمة فوربس الهند لشركات "سوبر 50 في الهند" في عامي 2016 و 2017, كما تم إدراجها في قائمة فوربس آسيا لشركات "فاب 50" في آسيا والمحيط الهادئ في أعوام 2011 و 2012 و 2013 و 2014. كما تم تكريم شركة إيشيان بينتس باعتبارها واحدة من أكثر "الشركات تأثيراً في العقد" من قبل قناة (سي إن بي سي أواز) في يناير 2015 وصنفت في المرتبة الرابعة "الشركة الأكثر إثارة للإعجاب" في قطاع السلع الاستهلاكية سريع التداول من قبل تصنيف فورتنشن الهند في أغسطس 2014

جائزة السلطان
للتميز الصناعي
سلطنة عمان 2020

جائزة
الإمارات
التقديرية

فازت حملة برج
بينتس "الألوان العربية"
بجائزة الخليج للاستدامة
والمسؤولية الاجتماعية
للشركات





شهادة
تقدير من
بلدية دبي



شهادة
مطابقة المنتج
من بلدية دبي



هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس



شهادة
المطابقة
من حكومة أبوظبي



شهادة الأداء
البيئي من وزارة
البيئة والمياه بالإمارات
العربية المتحدة

مجموعة المنتجات




الطلاء الداخلي
والطلاء ذو التأثيرات الخاصة



الطلاء الخارجي
والطلاء ذو التأثيرات الخاصة



الطلاء بالمينا



طلاء الأرضيات



العزل المائي



كيمياويات البناء

الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
تحت إلهام الطبيعة

asianpaints
BERGER

World of röyale

LUXURY EMULSION



الطلاء الداخلي
الطلاء ذو التأثيرات الخاصة



تقنية الحماية
بأيونات الفضة



يقلل ملوثات
الهواء الداخلي



فحم منشط
لامتصاص
الروائح



عطر
مدمج



تقنية
عدم الترشاش

الاستخدام

سكني | تجاري | مستشفيات



asianpaints
BERGER

r yale
ATMOS



الطلاء الداخلي
الطلاء ذو التأثيرات الخاصة

röyale
SMART CLEAN




asianpaints
BERGER



لومينوتك
أزهي الألوان
تغطية تامة
لمعة جميلة



تقنية تنعيم
طبقة الطلاء
بقطرات الماء



سد
الشقوق



قابلية فائقة
للغسيل



صديق
للبيئة

الاستخدام

مدارس

تجاري

سكني

الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
تجاري وضيائي

röyale BLING

ULTRA LUXURY GLOSS FINISH

asianpaints
BERGER



حماية متقدمة
من البقع



مضاد للخدش
بالأظافر



بريق
رائع

الاستخدام

فنادق

تجاري

سكني

الطلاء الداخلي
الطلاء ذو التأثيرات الخاصة




لومينوتك
أزهى الألوان
تغطية تامة
لمعة جميلة



قابلية فائقة
للغسيل
تركيبية مقاومة للتآكل
>1000 دورة فرك



صديق
للبيئة



روائح أقل
مركبات عضوية
متطايرة أقل

الاستخدام

سكني | تجاري | مستشفيات

asianpaints
BERGER

r yale
LUXURY EMULSION





الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
للجدران الخارجية

asianpaints
BERGER




الطلاء الخارجي
الطلاء ذو التأثيرات الخاصة

ULTIMA

WEATHERPROOF EXTERIOR EMULSION




مضاد للكربنة



مرن



يخفض من درجات الحرارة



طارد لعوامل الاتساح



asianpaints
BERGER



الطلاء ذو التأثيرات الخاصة
للخارج



asianpaints
BERGER

[weathercoat]

TOTAL | EXTERIOR PROTECTION



مضاد للبهتان



طارد
لعوامل الاتساخ



درع مضاد
للكربنة



10 سنوات
الأداء المتفوق
حتى عشر سنوات



وقاية من
درجات الحرارة



مرن

الطلاء الخارجى
الطلاء ذو التأثيرات الخاصة

TUFF | ADVANCED EXTERIOR



100%
أكرليك صافي

تكنولوجيا
النانو

COLOUR
GUARD

UV
PROTECTION

5x
SCRUB
RESISTANCE

asianpaints
BERGER



الطلاء الخارجي
ذو التأثيرات الخاصة

asianpaints
BERGER


WEATHERCOAT STONESHIELD



متانة عالية
إنه يستند إلى مستحلب عالي
الأداء يحتوي على صبغات خفيفة
ومقاومة للطقس.




تخفيض ممتاز في امتصاص
المياه
لا يسمح بتغلغل الماء
من خلال الطلاء.



تكاليف الصيانة المنخفضة
تكاليف الصيانة المنخفضة,
مما يجعلها خيارا فعالا بارتياح
من حيث التكلفة.



مقاومة للملوثات البيئية
والمواد الكيميائية
يقاوم طبقة الطلاء المواد
الكيميائية وكذلك الملوثات
الموجودة في البيئة.



WEATHER COAT VINTAGE



مقاومة ضد الطقس
مصنع من تركيبة من
البوليمرات عالية الجودة
والصبغات الدائمة لتحمل
الظروف الجوية القاسية.



خواص الاحتفاظ بالألوان
مصنوعة بطريقة تساعد
على بقاء لون الطلاء أطول
بكثير من المعتاد.



تشطيب كلاسيكي تقليدي
إلى جانب الحماية القصوى،
فإنه يضفي منظرًا فريدًا
وكلاسيكيًا للهيكل.



مقاومة ضد التزهير
يحمي الجدران الخارجية
من تكوين رواسب ملحية
بيضاء.





SELECT ALL-IN-ONE | HIGH & SEMI-GLOSS ENAMEL



طول متميزة لطلاء الأرضيات

طول قائمة على مادة الإيبوكسي

اثنين من المكونات عالية البناء والخالية من المعذبات , طلاء الأرضيات من مادة الإيبوكسي.



الطلاء العلوي

- طلاء علوي من الإيبوكسي لحماية الأرضيات
طلاء علوي من الإيبوكسي
- Apcoflor TC 510
طلاء علوي من الإيبوكسي
- Apcoflor Tc510 Gf
طلاء علوي من الإيبوكسي
- Apcoflor TC 600
طلاء علوي من البولي يوريثان
- Apcoflor PU Universal
طلاء علوي من البولي يوريثان
- Apcoflor طلاء علوي من الإيبوكسي ذاتي التسوية
SL1 SL2 & SL4
- Apcoflor 1200 إيبوكسي ذاتي التسوية
طلاء علوي من الإيبوكسي
- Apcoflor HSC3 Screed

البرايمرات


- برايمر الإيبوكسي لحماية الأرضيات
برايمر إيبوكسي أبيض
- الإيبوكسي الشفاف لحماية الأرضيات
برايمر إيبوكسي شفاف
- Apcoflor MFP 140
برايمر إيبوكسي شفاف
- Apcoflor FP 100
برايمر إيبوكسي شفاف
- Apcoflor HFP 120
برايمر إيبوكسي شفاف



نقدم لكم مجموعة إيشيان بينتس برجر للعزل المائي وكيمائيات البناء إيشيان بينتس برجر في دول مجلس التعاون الخليجي

بدعم من مجموعة رائعة من الخبرات، والدراية الفنية بالمنتجات والتقدم التكنولوجي في المجال، دخلت شركة إيشيان بينتس برجر سوق دول مجلس التعاون الخليجي بشركة سمات كير كعلامة تجارية رئيسية لها، باستعداد تام لمواجهة تحديات جديدة وأصبحت العلامة التجارية المفضلة للعزل المائي وكيمائيات البناء منذ سبتمبر 2020.







سمارت كير لاصق
البلاط Elasto
لاصق البلاط
إسمنتي عالي
الأداء



سمارت كير
لاصق البلاط WR
لاصق البلاط
المعدل بالاتكس
المقاوم للماء



سمارت كير
لاصق البلاط GP
للأغراض العامة



سمارت كير مالي
فواصل أسمنتي HS
مالي فواصل أسمنتي
عالي القوة



سمارت كير مالي
فواصل أسمنتي LM
مالي الفواصل الأسمنتي
المعدل بالاتكس عرض الوصلة
يصل إلى 6 مم



سمارت كير
Unyverseal Antifungal
السيليكون مانع التسرب
المعالج بحمض الخليك
لجميع الأغراض



سمارت كير Acrylmax
إكريليك مانع التسرب



سمارت كير Unyverseal GP
السيليكون مانع التسرب
المعالج بحمض الخليك
للأغراض العامة



سمارت كير
Unyverseal Neutral
السيليكون المتعادل مانع
التسرب لجميع الأغراض



سمارت كير
Unyverseal PU
مادة مطاطية مانعة للتسرب
مصنوعة من ماد البولي
يوريثين



سمارت كير
Unyverseal Polysolphide
2ك مانع للتسرب متعدد
الكبريتيد



مواد عازلة للمياه سائلة التطبيق



سمارت كير DB2K / DB2K Pro
دهان اسمنتي مطاطي 2ك أكريليك
معدل بالبوليمر عازل للمياه
إسمنتي عالي الأداء.



سمارت كير Damp Proof
غشاء من الألياف المرنة المقواة
سائلة التطبيق لعزل المياه.



سمارت كير Salt Blocker
تشكيل غشاء رقيق , سائل قائم
على البوليمر/السيليكا



**سمارت كير الكوارتز البلوري
العازل للمياه**
روبه أسمنتية عازلة للمياه
عن طريق التبلور



**سمارت كير
Flexidex LE**
غشاء من سائل البوليمر المرن
يستخدم كسائل عازل للمياه



**سمارت كير Flexidex مركب
الأسقف العازل للمياه**
سائل بوليمر مرن سائل التطبيق
لعزل للمياه



الأغشية العازلة



سمارت كير لوح SuperBit
لوح حماية البيتومين المعزز بالبوليستر



سمارت كير برايمر Bitushield SB
برايمر البيتومين المعتمد على المذيبات



سمارت كير Bitushield
أغشية بوليبروبيلين غير متسق



سمارت كير برايمر Bitushield SB المطور
برايمر البيتومين المعتمد على (ASTM)
المذيبات



سمارت كير Bitushield MT
أغشية بوليبروبيلين غير متسق
ذات أسطح معدنية



سمارت كير Bitushield مستحلب
البيتومين المستحلب حاجز الرطوبة



سمارت كير BituProtek
غشاء ستيرين بوتادين ستايرين SBS



سمارت كير BituProtek مستحلب
مستحلب البيتومين المعدل بستيرين
بوتادين ستايرين



سمارت كير WaterPlast
أغشية البيتومين المعدلة بالبوليمر





سمارت كير ريبير الحقن الهيكلي GP

مالي فواصل إسمنتي دقيق عالي القوة،
غير قابل للانكماش، يتدفق بحرية.



سمارت كير ريبير FBR

مونة إصلاح إسمنتية أحادية المكون
غير قابلة للانكماش



سمارت كير ريبير MC

البوليمر عالي القوة أحادي
المكون معدل للخرسانة الدقيقة
ذات التدفق الحر



سمارت كير ريبير FC1K

البوليمر المعدل أحادي المكون لحشو
الثقوب الفقاعية، طبقة انسيابية ومونة
للتسوية (من 0 إلى 3 مم)




سمارت كير ريبير FC2K

مكونان من مادة البوليمر الأسمنتية المرنة
المعدلة لحشو الثقوب الفقاعية، طبقة انسيابية
ومونة لإعادة التشكيل (من 3 إلى 10 مم)



- 1 طبقة الأساس
- 2 عازل سمات كير من البولي يوريثان
- 3 سمات كير Flexidex مركب الأسقف العازل للمياه
- 4 غشاء مرشح لتكسية الارضية (جيوتكستيل)
- 5 ذراع التسوية الأسمنتي المعزز بالألياف
- 6 لوح حشو فواصل التمدد
- 7 قضيب الدعم
- 8 سمات كير Unyverseal مانع التسرب من البولي يوريثان
- 9 سمات كير Apcoflor TC 600 طبقة خارجية علوية بيضاء من البولي يوريثان



سمات كير ThermaProof نظام العزل الحراري

خليط نظام العزل المائي الحراري المعزز للأسقف



HYPERTON الهجين من مادة البولي يوريا

غشاء مرن ملون يستخدم بالرش، معالجة فورية مصنوع من تقنية البولي يوريا الهجين، يمكن تركيبه بأي سمك في تطبيق واحد

المميزات والفوائد



وقت تطبيق سريع للغاية



جفاف في غضون ثوان - المشي عليه خلال دقائق



تأثير جيد ومقاومة للتآكل



التصاق ممتاز لجميع الركائز تقريبًا

مناطق الاستخدام

- الاستخدام للعزل المائي على الأسقف والبدرومات والاحتواء الثانوي
- أسطح مواقف السيارات
- الاستخدام لعزل المياه على نطاق واسع للتطبيقات للأغراض التجارية والصناعية
- الاستخدام لعزل المياه حيث لا يمكن تجنب الرطوبة العالية والمستويات العالية من الرطوبة المتبقية أثناء الاستخدام
- العزل المائي للمناطق المعرضة للتآكل بشدة بفعل الرياح
- العزل المائي للمناطق الأعلى تأثيرًا - أسطح غرف النباتات، والأسطح المرورية
- تسرب المياه من الجسور وأسطح المنصات والقنوات والأنفاق
- تسرب المياه من المسطحات المائية وحمامات السباحة والأحواض
- عند اختيار البرايمر المناسب، يمكن استخدامه على الفولاذ والخشب والبوليستر المقوى بالزجاج

العبوة

225 كجم + 200 كجم = 425 كجم للمجموعة

التغطية

1 مم سمك بمساحة 1 متر مربع / كجم

نظام الاستخدام

- الركيزة الخرسانية
- سمات كير برايمر شفاف Apcoflor HFP 120 (50 ميكرون)
- سمات كير HyperTron هجين (2.5 مم)
- سمات كير Apcoflor TC 600.
- 100 ميكرون (50 ميكرون لكل طبقتين)

مكونان من نظام حماية و تقوية الخرسانات ضد عوامل الطبيعة للأغراض العامة - تستخدم بالرش من مادة البولي يوريا الهجين المغطاة بغشاء بطانة واقية مع وقت معالجة قصير للغاية

سمات كير Hypertron الهجين من البولي يوريا

مكونان من نظام حماية و تقوية الخرسانات ضد عوامل الطبيعة من مادة البولي يوريا الهجين تستخدم بالرش



العزل المائي
والبناء

asianpaints
BERGER

SMARTCARE DAMP PROOF

غشاء خارجي متين مقاوم للماء سائل التطبيق



قوة ميكانيكية



لمعان عالي



مضاد للكربنة



عازل للحرارة



عازل للمياه



الأداء



الالتصاق



سد الشقوق
و التصحات



الاستخدام والصيانة


العزل المائي
والبناء

asianpaints
BERGER

SMARTCARE

DAMP BLOCK 2K

ك 2 عازل للمياه أسمنتي



طلاء سلس



مضاد للتزهر



الاستطالة



بخار قابل للتنفس



عازل للمياه



الاستخدام



مضاد للكربنة



الالتصاق



مادة عالية الصلابة



العزل المائي والبناء



SMARTCARE

DAMP SHEATH
خارجي



مرن



عازل للمياه



سد الشقوق و التصدعات

asianpaints
BERGER



SMARTCARE

DAMP BLOCK 2K PRO
ك2 عازل للمياه أسمنتي



عازل للمياه



بخار قابل
للتنفس



مرن

الكيمويات





قطاعات الأعمال



الأبراج



الفيلات / المنازل



متعدد الاستعمالات



المنشآت الصناعية



المدارس



المستشفيات



كراجات السيارات -
مقاومة الكربنة / الأرضيات



الفنادق

داماك

أبراج باراماونت

الاستشاري - KEO
نظام الطلاء المستخدم : روبال - داخلي
طبقة واقية من الطقس - خارجي



إنترناشيونال كابيتال تريدينج (ICT)

يوناييتد سكوير

الاستشاري - EHAF

نظام الطلاء المستخدم:
روبال - داخلي
طبقة واقية من الطقس - خارجي

دانوب

GLAMZ

الاستشاري: EDMAC للاستشارات الهندسية

نظام الطلاء المستخدم:

رويال حرير - داخلي

طبقة واقية من الطقس فليكس تيكس

الوسط - - خارجي



ديار

ميدتاون

الاستشاري: المهندسون المعماريون U+A

نظام الطلاء المستخدم:

سوبريم / بارق - داخلي

طبقة واقية من الطقس - خارجي

فليكس تيكس ألترا - خارجي

APCOFLOR - أرضيات

TIFF - خارجي



داهك

فيلات أكويبا أكسيجين
الاستشاري - ACE , كونين
نظام الطلاء المستخدم:
رويال / سوبريم - داخلي
TUFF - خارجي

إعمار

فيلات إعمار الجنوب


الاستشاري: U+A

نظام الطلاء المستخدم:

رويال مات - داخلي

طبقة واقية من الطقس لانكس تكس

وسط - خارجي



إمكان

حدائف مصفح

الاستشاري - IIA

نظام الطلاء المستخدم:
روبال كريستال - داخلي
طبقة واقية من الطقس ألترا - خارجي



محمد بن راشد للتطوير العقاري - ميدان

هارتلاند

الاستشاري - مجموعة PNC

نظام الطلاء المستخدم:
روبال / سوبريم - داخلي
TUFF - خارجي
طبقة واقية من الطقي - خارجي



إعمار

دبي هيلز بيزنس بارك

الاستشاري - دار الهندسة

نظام الطلاء المستخدم:

رويال / سوبريم - داخلي

طبقة واقية من الطقس - خارج

طبقة واقية من الطقس - مقاو الكربنة

الأرضيات - APCOFLOOR



مدارس جيمس

مدرسة فاوندرز

الاستشاري - المكتب الوطني
الهندسي (NEB)

نظام الطلاء المستخدم:
روبال سوپریم - داخلي
TUFF - خارجي





asianpaints
BERGER

Safe

PAINTING SERVICE

للاستعلام يرجى الاتصال على الرقم
المجاني 800-27237437 أو زيارة موقعنا
www.asianpaintsarabia.com

أكثر من 10 بروتوكولات للسلامة من أجل راحة البال المطلقة



الإبقاء على البيانات
ومشاركتها رقميًا لتقليل
استخدام الورق



التطهير الشامل
للموقع يوميًا
وعند الانتهاء



الاستخدام المنتظم
للمطهر / الصابون
المناديل الورقية



التنظيف المنتظم
لأسطح التلامس
المتكررة الاستخدام



إتباع بروتوكولات
نظافة الحمام
بصرامة



القفازات والأحذية
وأدوات الوقاية
إلزامية



قياس درجة الحرارة
صباحًا وبعد الظهر
وفي المساء



الحفاظ على التباعد
الاجتماعي بمقدار 3 أقدام



ممنوع
المصافحة



الاستخدام الإلزامي للأقنعة
ذات الثلاث الطبقات

تقديم الخدمة المتكاملة الأولى من نوعها لجميع احتياجات العزل المائي وكيمائيات البناء وطلاء الأرضيات



asianpaints
**TOTAL
ASSURE**

التسويق عبر الإنترنت

المبيعات / المواصفات / الخدمة الفنية
المستخدم

فحص الموقع

ما قبل فحص الموقع
الفحص والتقارير

تقديم الحلول

فهم التحديات
حلول النظام

اختيار المستخدم

معايير الاختيار
وضع الصيغة النهائية للمستخدم

إنسجام العمل

عرض الأسعار
توضيح الضمان

إدارة المشروع

جدولة الأصناف
(فحص الموقع) مرحلة مستمرة
تقرير التقدم

إنهاء المشروع

(فحص الموقع) المرحلة الختامية

الصمان للعميل

بطاقة ضمان

NPS

التحقق عبر خط المساعدة
NPS

حل الشكاوى

التحقق من صلاحية الضمان
نموذج شكوى



شركة برجر بينتس المحدودة في الإمارات
منطقة القوز الصناعية - 1, مقابل مصنع TCTI
Tel : +971 4339 1000 | Fax : +971 4339 1322



للاستفسارات والتعليقات والشكاوى يرجى الاتصال على الرقم المجاني
800-27237437 أو راسلنا على weassure.uae@asianpaints.com